


ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Partenza  
**N. 0227441 del 16/11/2021 - 15:55**



DIR. DID. "D. SAVIO" - TERZIGNO  
**Prot. 0008946 del 17/11/2021**  
07 (Entrata)

**Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Referenti Scolastici Covid-19  
ASL Napoli 3 sud**

**Loro sedi**

**Oggetto: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Circolare del Ministero della Salute n. 50079 del 03/11/2021.**

Gentili Dirigenti Scolastici e Referenti Scolastici Covid-19,  
premesso che resta comunque vigente l'intero documento "*Indicazioni Operative per la riapertura delle Scuole in Sicurezza, per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della Refezione Scolastica*" Revisione 0.2 del 13 Settembre 2021, comprensivo della nota prot. n. 190968 del 29.09.2021 - *Errata Corrige Revisione 0.2 del 13.09.2021*, si riportano di seguito le integrazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico previste dalla Circolare in oggetto.

## **SCUOLA DELL'INFANZIA (0-6 ANNI)**

### **In presenza di un alunno positivo al Covid19:**

- Per gli alunni appartenenti alla classe del bambino positivo, è prevista la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare. Il tampone viene eseguito in due momenti: tempo zero (T0), ovvero alla conoscenza del caso positivo e al termine della quarantena della durata di 10 giorni (TQ10).

- Per gli insegnanti e per gli operatori scolastici che hanno svolto attività didattica in presenza e che sono stati a contatto con il caso positivo, è prevista la quarantena. La durata della quarantena segue le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11-08-2021 (7 giorni se l'insegnante/operatore scolastico è vaccinato, 10 giorni se non si è sottoposto a vaccinazione). Viene eseguito il tampone a tempo zero (T0) e al termine della quarantena (TQ7 oppure TQ10).  
**(Tabella 1)**

**Tabella 1- Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6- anni: indicazioni per l'individuazione gestione dei contatti in presenza di un caso positivo tra i bambini.**

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

| CONTATTI                                  | DESCRIZIONE                                                                                             | PROVVEDIMENTO PREVISTO       | TEST T0** | TEST FINALE*   | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bambini                                   | Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo                                       | Quarantena (10 giorni) *     | SI        | SI, TQ10       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Educatori/<br>insegnanti                  | Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo                  | Quarantena (7 o 10 giorni) * | SI        | SI, TQ7 o TQ10 | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).                                                                                            |
| Altri insegnanti/<br>operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo | Quarantena (7 o 10 giorni) * | SI        | SI, TQ7 o TQ10 | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).                                                                                            |
| Altre sezioni/gruppi                      | Altre sezioni/gruppi della stessa scuola                                                                | Secondo valutazione del DdP  | NO        | NO             | Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica. |

**In presenza di un educatore/insegnante o operatore scolastico positivo al Covid19:**

- Per gli alunni dell'educatore/insegnante positivo, è prevista la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone molecolare, antigenico oppure salivare al tempo zero (T0) e al termine della quarantena della durata di 10 giorni (TQ10).

- Per gli insegnanti/educatori che sono stati a contatto con l'educatore/insegnante positivo:

- Se VACCINATI/negativizzati negli ultimi 6 mesi devono effettuare il tampone a tempo zero (T0). Qualora il tampone risultasse negativo è previsto il rientro a scuola con esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0). In attesa dell'esito del primo tampone T0 non è consentito recarsi a scuola.
- Se NON VACCINATI o negativizzati negli ultimi 6 mesi, è prevista la quarantena di 10 giorni. Viene eseguito il tampone a tempo zero (T0) e al termine della quarantena (TQ10).

- Per gli operatori scolastici e altri insegnanti che hanno svolto attività di intersezione con il gruppo classe/sezione interessata dal caso positivo, non è previsto alcun test di sorveglianza e/o quarantena, se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio (uso della mascherina, distanziamento e igienizzazione frequente delle mani).

- Nel caso abbiano svolto attività INSIEME (in compresenza) all'operatore scolastico e/o insegnante positivo, si applicano le stesse indicazioni previste per gli insegnanti/educatori che sono stati a contatto con l'insegnante/educatore positivo.

(Tabella 2)

**Tabella 2 - Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6- anni: indicazioni per l'individuazione gestione dei contatti in presenza di un caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici.**

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

| CONTATTI                                  | DESCRIZIONE                                                                                                                         | PROVVEDIMENTO PREVISTO                                                                                                                        | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bambini                                   | Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza                                                     | Quarantena (10 giorni) *                                                                                                                      | SI        | SI, TQ10     | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Educatori/<br>insegnanti                  | Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                                 | Se vaccinati<br>vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice |
|                                           |                                                                                                                                     | Se non<br>vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena                                                                                | SI        | SI, TQ10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altri insegnanti/<br>operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo | Nessuno<br>(vedi note a fianco)                                                                                                               | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori                                                                                                                                                                                                     |
| Altre sezioni/gruppi                      | Altre sezioni/gruppi della stessa scuola                                                                                            | Nessuno                                                                                                                                       | NO        | NO           | Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica                                                                                                                                                                                                                     |

## SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

### In presenza di un alunno positivo al Covid19:

- Per gli alunni appartenenti alla classe del caso positivo, è prevista la *Sorveglianza con testing*, ovvero esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) con rientro a scuola se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0). In attesa dell'esito del primo tampone T0 non è consentito recarsi a scuola.

- In presenza di un caso positivo (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice (il primo caso positivo), sempre nella stessa classe:
  - a) per gli alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi continua la *Sorveglianza con testing*, ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).
  - b) per gli alunni NON vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi è prevista invece la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone ed al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

- In presenza di due casi positivi (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe, senza distinzione tra soggetti vaccinati e non. Per il rientro a scuola è previsto quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone ed al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

- Per i docenti VACCINATI o negativizzati negli ultimi 6 mesi, che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo, è prevista la *Sorveglianza con testing*, ovvero esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) e rientro a scuola se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

- Per i docenti NON VACCINATI o negativizzati da più di 6 mesi, è prevista la quarantena di 10 giorni. Viene eseguito il tampone a tempo zero (T0) e al termine della quarantena (TQ10).

- In presenza di un caso positivo (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice (il primo caso positivo):
  - a) per i docenti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi continua la *Sorveglianza con testing*, ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).
  - b) per i docenti NON vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi è prevista invece la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone ed al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

- In presenza di due casi positivi (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe, senza distinzione tra soggetti vaccinati e non.

Per il rientro a scuola è previsto quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone ed al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

- Per gli ALTRI operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo, è prevista la *Sorveglianza con testing*, ovvero l'esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo/orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) con rientro a scuola se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

(Tabella 3)

**Tabella 3 – Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per l'individuazione e gestione dei contatti in presenza di un caso positivo tra gli alunni.**

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

| CONTATTI | DESCRIZIONE                                                                    | PROVVEDIMENTO PREVISTO                                                              | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alunni   | Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo            | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.                                                                                                                                                                                   |
| Docenti  | I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe. |
|          |                                                                                | Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena                       | SI        | SI, TQ10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                 |                                                                                     |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI | SI, T5 | La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti. |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola                                                                | Nessuno                                                                             | NO | NO     | Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.                                                                                                               |

### In presenza di un docente o operatore scolastico positivo al Covid19:

- Per gli alunni appartenenti alla classe del docente positivo, è prevista la *Sorveglianza con testing*, ovvero esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) con rientro a scuola se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0). In attesa dell'esito del primo tampone T0 non è consentito recarsi a scuola.

- In presenza di un caso positivo (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice (il primo caso positivo):
  - a) per gli alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi continua la *Sorveglianza con testing*, ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).
  - b) per gli alunni NON vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi è prevista invece la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.
- In presenza di due casi positivi (tra docenti e/o studenti) oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe, senza distinzione tra soggetti vaccinati e non.

Per il rientro a scuola è previsto quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone ed al 15° giorno è asintomatico e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

- Per i docenti VACCINATI o negativizzati negli ultimi 6 mesi, che hanno svolto attività in compresenza con il docente/operatore scolastico positivo, è prevista la *Sorveglianza con testing*, ovvero esecuzione del tampone molecolare, antigenico su campione nasofaringeo e orofaringeo oppure molecolare salivare a tempo zero (T0) e rientro a scuola se l'esito è negativo. In questi stessi soggetti è prevista, comunque, l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).

- Per i docenti NON VACCINATI o negativizzati da più di 6 mesi, è prevista la quarantena di 10 giorni. Viene eseguito il tampone a tempo zero (T0) e al termine della quarantena (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone e ultimi tre giorni senza comparsa di sintomi.

In presenza di un caso positivo (tra docenti) oltre al caso indice (il primo caso positivo):

- a) per i docenti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi continua la *Sorveglianza con testing*, ovvero l'esecuzione di un tampone di controllo a cinque giorni (T5) dal primo tampone (T0).
- b) per i docenti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi è prevista invece la quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno (TQ10), oppure 14 giorni se non ci si sottopone al tampone.

In presenza di due casi positivi (tra docenti) oltre al caso indice, è prevista la quarantena per tutta la classe (quarantena di 10 giorni con esecuzione del tampone al decimo giorno), senza distinzione tra soggetti vaccinati e non.

- Per gli operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con il docente/operatore scolastico positivo, si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti (*Sorveglianza con testing*).

- Per gli ALTRI operatori scolastici, se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non è prevista la quarantena, tantomeno la *Sorveglianza con testing*.

**(Tabella 4)**

**Tabella 4 - Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per l'individuazione e gestione dei contatti in presenza di un caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici.**

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, Il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE                                                                                                                 | PROVVEDIMENTO PREVISTO                                                              | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alunni                     | Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza                                                  | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.                                                                                                                                         |
| Docenti                    | Docenti che hanno svolto Attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                           | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe. |
|                            |                                                                                                                             | Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena                       | SI        | SI, TQ10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)                                                        | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola                                                                                            | Nessuno                                                                             | NO        | NO           | Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Resta fermo che i soggetti “contatti scolastici”, che non si attengono al programma di Sorveglianza con testing (T0 e/o T5), devono effettuare la quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021.

Per il rientro a scuola è valido l'esito negativo del tampone eseguito al tempo zero (T0) e/o quello di controllo effettuato a distanza di cinque giorni (T5) dal primo (*Sorveglianza con testing*), comunicato, per sms o via email dalla piattaforma informatica.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.

Il Direttore SIAN  
Referente Aziendale Scuole Promotrici di Salute  
***Dott. Pierluigi Pecoraro***

